浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	义乌市艺璇玻璃制品有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	SHJP23195
用人单位名称	义乌市艺璇玻璃制品有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省金华市义乌市义亭镇稠义路 175 号	联系人	李裕兴
评价单位	浙江四合检测科技有限公司		
项目编制人	张灵君	项目审核人	王月霞
项目负责人	张灵君	项目签发人	王慈慈
现场调查人员	张灵君,舒畅		
调查时间	2023-04-19	用人单位陪同人	李裕兴
检查范围	生产车间		
存在的职业病危害因素	噪声,甲醇		
采样、检测人员	张灵君,舒畅		
采样、检测时间	2023-04-19	用人单位陪同人	李裕兴
职业病危害因素检测结果结论	本次共检测粉尘及化学有害因素定点 1 个点，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 5 个点，其中有 1 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2023 年 04 月 28 日		

浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10

评审专家	无	评审时间	无

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



