浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	武义奇润厨具有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	SHJP2308102
用人单位名称	武义奇润厨具有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省金华市武义县东南工业区（端村）	联系人	胡镇轩
评价单位	浙江四合检测科技有限公司		
项目编制人	杨敏	项目审核人	王月霞
项目负责人	杨敏	项目签发人	王慈慈
现场调查人员	王月霞		
调查时间	2023-09-01	用人单位陪同人	胡镇轩
检查范围	清洗车间、钢化车间		
存在的职业病危害因素	其他粉尘(总尘),噪声		
采样、检测人员	巫金利,郑璐玥		
采样、检测时间	2023-09-02	用人单位陪同人	胡镇轩
职业病危害因素检测结果结论	本次共检测粉尘有害因素定点 1 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 6 个点、个体 0 个，其中有 6 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2023 年 09 月 14 日		

浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10

评审专家	无	评审时间	无

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。





浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10





浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10

