浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	兰溪高能利嘉医疗科技有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	SHJP2407078
用人单位名称	兰溪高能利嘉医疗科技有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省金华市兰溪市兰江街道尖山路 1 号 3 号厂房	联系人	陆俊英
评价单位	浙江四合检测科技有限公司		
项目编制人	王小军	项目审核人	王月霞
项目负责人	王小军	项目签发人	王慈慈
现场调查人员	章钦		
调查时间	2024-07-25	用人单位陪同人	陆俊英
检查范围	生产车间		
存在的职业病危害因素	噪声,异佛尔酮,聚丙烯粉尘(总尘),高温		
采样、检测人员	王小军,郑国荣		
采样、检测时间	2024-07-26	用人单位陪同人	陆俊英
职业病危害因素检测结果结论	本次共检测粉尘及化学有害因素定点 3 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 7 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求；		
报告时间	2024 年 08 月 03 日		

浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10

评审专家	无	评审时间	无

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。





浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10



