浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	浦江烨烁水晶有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	SHJP2409088
用人单位名称	浦江烨烁水晶有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省浦江县中部水晶集聚区第42幢第2层	联系人	舒明霞
评价单位	浙江四合检测科技有限公司		
项目编制人	郑国荣	项目审核人	王月霞
项目负责人	郑国荣	项目签发人	王慈慈
现场调查人员	章钦,潘丽艳		
调查时间	2024-09-24	用人单位陪同人	
检查范围	生产车间		
存在的职业病危害因素	噪声,高温		
采样、检测人员	王小军,郑国荣		
采样、检测时间	2024-09-25	用人单位陪同人	

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 0 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 11 个点、个体 0 个，其中有 3 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2024 年 10 月 15 日		
评审专家	无	评审时间	无

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。





浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10



